

GLISTER قليستار

Herbicide systémique total مبيد أعشاب جهازي و غير انتقائي



Composition :

360 g/L de Glyphosate

Contenance :

1 L

التركيبية :

360 غ /ل من الجليفوسات

العبوة :

Homologation N° : H25 – 11

رخصة بيع رقم

Centre antipoison : 71355500 : مركز مكافحة التسمم :

Lot N° : رقم الخلطة :

Date de production : تاريخ الانتاج :




SINON Corporation, Taiwan

يحفظ بعيدا عن متناول الأطفال
Tenir hors des porté des enfants

سنابل أفرو
SANABEL Agro

Zone industrielle Mateur , 7030
Tél : +216 72 46 54 84
Fax : +216 72 46 54 83



Caractéristiques du produit :

Mبيد أعشاب جهازي كلي يقتضي على الأعشاب الطفيلية النجلية و ذات أفلقتين الحولية والمعمرة (Herbicide total ayant une action systémique contre la plupart des mauvaises herbes graminées et dicotylédones (annuelles , vivaces et pérennes) .

Utilisations et doses homologuées :

Arbo, toutes cultures, sol nu : chientent, cypéris, diss : 12 l/ha
Désherbant total : 12 l/ha

Conseils d'utilisation :

La quantité de bouillie à utiliser par hectare varie de 200 à 400 L /ha.

GLyster s'introduit dans la plante à travers les feuilles et les tiges non lignifiées, il faut donc éviter la projection de la bouillie du produit sur les parties non lignifiées des jeunes plants des arbres fruitiers (lorsqu'on traite contre les mauvaises herbes dans les nouveaux vergers) .

Précautions d'utilisation :

Se laver les mains et le visage avant de boire, manger et fumer. Si une indisposition se manifeste arrêter immédiatement le travail et appliquer les mesures de première urgence.

Porter des habits de protection : combinaison de travail, chapeau ou casquette, chaussures de travail et gants imperméables .

Ne pas manger, boire et fumer pendant le traitement.

Après le travail se laver soigneusement le corps.

Nettoyer les habits de travail et de protection avant de les réutiliser.

Premiers soins :

En cas d'ingestion, consulter immédiatement un médecin et lui montrer l'étiquette.

En cas de contact avec les yeux : Rincer immédiatement et abondamment avec une solution oculaire ou de l'eau claire, en maintenant les paupières ouvertes pendant au moins 10 à 15 minutes. Consulter un spécialiste si une douleur ou une rougeur persiste.

En cas de contact avec la peau : Laver abondamment la peau avec du savon et de l'eau. Retirer les vêtements souillés et nettoyer la peau sous-jacente dès que possible.

Élimination du produit et de l'emballage :

Ne pas réutiliser les emballages vides . Les emballages vides doivent être bien rincés avec de l'eau puis s'en débarrasser selon les lois en vigueur.

Conditions de stockage :

Stocker dans un local aéré fermé à clef loin du soleil et de l'humidité dans les emballages d'origine à l'écart des aliments et des boissons. Éviter les températures supérieures à 35°C.

Durée de stockage :

Le produit peut être stocké trois ans à partir de la date de fabrication dans son emballage d'origine fermé.

Antidote :

Pas d'antidote spécifique, traiter symptomatiquement.

خصائص هريزات

مبيد أعشاب جهازي كلي يقتضي على الأعشاب الطفيلية النجلية و ذات أفلقتين الحولية والمعمرة

الاستعمالات و المقادير المخصصة

الأشجار المثمرة، ركل الزراعات و الأراضي الغير مزروعة :
النجم السعد و الديس : 12 ل في الهكتار
مبيد عشبي كلي : 12 ل في الهكتار

تصائح الاستعمال

استعمل كمية ماء خليط تتراوح بين 200 و 400 ل للهكتار الواحد.

اخذ كل الاحتياطات اللازمة لكي لا يمس محلول الخليط الاوراق والجذوع الخضره و خاصة عند مدوات حقول الاشجار المثمرة التي يقل عمرها عن 4 سنوات

احتياطات الاستعمال

اغسل اليدين و الوجه قبل الأكل و الشرب و التدخين. ارتدي ملابس وقائية و مظلة و أحذية عمل و قفازات عند استعمال المبيد

الاجرائات الاولى للنجدة

في حالة البلع: يجب استدعاء الطبيب فوراً. في حالة ملامسة المبيد للعين: يجب الغسل جيداً بماء نظيف و ترك الجفنين مفتوحين لمدة 15 دقيقة.

في حالة ملامسة المبيد للجلد: يجب خلع الملابس الملوثة و الغسل بالماء و الصابون.

في حالة الاستنشاق يجب وضع المصاب في مكان مهوؤ مع القيام بالتنفس الاصطناعي في حالة توقف التنفس.

التخلص من العبوات الفارغة

يجب عدم استعمال العبوات الفارغة لأي غرض آخر. بعد تفريغ العبوات يجب غسلها جيداً بالماء و التخلص منها وفق القوانين المعمول بها محلياً.

كيفية الحزن

احزن المبيد في مكان مهوؤ و مغلق بعيداً عن متناول الأطفال و عن مخزونات الأكل و الشرب المعدة للإنسان و الحيوان.

احفظ المبيد في مكان مخصص للأدوية الفلاحية و غير رطب و غير حار (أقل من 35°) و في عبوته الأصلية.

مدة الحزن

يمكن حزن المبيد لمدة ثلاث سنوات من تاريخ الإنتاج في عبوته الأصلية المغلقة.

الجرعة المضادة

تقع المداوات حسب الاعراض لانه لا يوجد جرعة مضادة.