

SYNTAX

Insecticide de nouvelle génération appartenant à la famille des Neonicotinoides ; hautement systémique agit par contact et ingestion sur un grand nombre d'insectes cibles

سنتاكس مبيد حشري من الجيل الجديد في هيئه حديثة فعال ضد جميع الحشرات الثاقبة و الماصة في الخضروات والأشجار المثمرة والحبوب

Composition : Thiamétoxam 25%

25% التياميتوكسام

Formulation : Granulés dispersibles dans l'eau (WG)

حبيبات مصغرة قابلة للذوبان في الماء

Mode D'action : طريقة الفاعلية:

Syntax est doté d'une activité systémique et d'une pénétration rapide dans la plante, soit par les feuilles ou par les racines. Il agit par interférence avec le récepteur nicotine acétyle choline du système nerveux des insectes. L'insecte arrête de s'alimenter ; immobile et inactif, il meurt 1 jour plus tard **Syntax** a un champ d'activité très large qui lui permet de combattre de nombreuses espèces d'insectes dans la plupart des cultures.

تعمل المادة الفعالة عن طريق الملامسة والهضم وله خاصية جهازية مما يمكنها من اختراق سريع للنبات، إما عن طريق الأوراق أو الجذور. وهي تعمل عن طريق التداخل مع مستقبلات الكولين الأسيتيل في الجهاز العصبي للحشرة مما يؤدي إلي توقف الحشرة عن التغذية و موتها في النهاية



• Propriétés

- Efficace contre tous les insectes piqueurs suceurs
- Agit contre tous les stades larvaires et adultes des insectes
- Un bon outil pour réduire la transmission des virus
- Longue persistance d'action garantissant une longue durée de protection
- Caractérisé par une rémanence exceptionnelle lorsqu'il est appliqué au sol

Doses et usages recommandées

Culture	Ravageur	Dose
Tomate طماطم	Mouche blanche الذبابة البيضاء	30/g/hl 30غ/هل
Culture maraichères الخضراوات	Pucerons, thrips التربس, الزيلى	20 g/hl 20غ/هل
Agrumes القوارص	Mineuse حافرة الاوراق	30 g/hl 30غ/هل
	Cochenille, pucerons القشریات, الزيلى	20 g/hl 20غ/هل
Arbres fruitiers الاشجار المثمرة	Pucerons الزيلى	20 g/hl 20غ/هل
Vigne العنب	Cicadelle سيكادل	20 g/hl 20غ/هل

- **Conseils à suivre et précaution**

Appliquer au sol dès la levée en pépinière jusqu'à 30 jours après le repiquage

Syntax est compatible avec d'autres insecticides

- Ne pas traiter pendant la floraison
- Eviter de traiter en présence des bourdons

